



**HAMINAN
SEURAKUNTA**

HAUTAUSMAAKAAVA JA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNITELMA

Haminan Husulan hautausmaa

Hyväksytty Haminan seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.6.2024

I HAUTAUSMAAKAAVA

1. HAUTAUSMAAN SIJAINTI

Haminan Husulan hautausmaa sijaitsee Husulan kaupunginosassa. Matka Haminan keskustaan on noin 3 kilometriä (Pirkantie 50).

2. HAUTAUSMAASTA LAADITUT KARTAT JA ASIAPAPERIT

Hautausmaasta on sekä paperisia karttoja eri ajoilta, että digitaalinen kartta, jonka mittakaavaa voidaan vaihdella. Kartasta ilmenevät käytävät, osastot, hautarivit ja hautapaikkakohtainen numerointi.

3. PAIKOITUSJÄRJESTELYT

Hautausmaan paikoitusalue sijaitsee hautausmaan etupuolella olevalla Haminan kaupungin omistamalla tontilla (75-427-4-208), joka on entistä tienpohjaa. Liittymä alueelle on Pirkantieltä.

4. SISÄÄNTULOTIET

Pääportti hautausmaalle on Pirkantien puolella läpikäytäväksi kutsutun rakennuksen vieressä. Hautausmaan etuosassa on kolme porttia hautausmaalle, sekä Haminan puoleisessa päässä kulkuaukko huoltoalueelle.

Haminan Husulan hautausmaa

Pirkantie 50, Hamina

Pysäköintialue

Jätepiste

Pääsisäänkäynti

Läpikäytävä

Lohko 3

Lohko 1

Lohko 2

Huoltorakennus (taukotupa)

Huoltoalue



HAMINAN SEURAKUNTA

HAUTAUSMAIDEN DIGITOINTI

2010

HAMINA

HUSULA HAMINA

2010

DIGITOINTI

HAMINASSA 15.01.2011

JHIA TIINEN KARTOITTAJA

Mittakaava
1:200

II KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. PERUSTAMINEN

Hautausmaa on perustettu 1867. Hautausmaa muodostuu kahdesta eri tilasta, isojaossa erotetusta kantatilasta, kiinteistötunnus 75-427-17-0 ja 1966 ostetusta lisämaasta, kiinteistötunnus 75-427-4-122. Hautausmaan koko on 1,4 ha. Hautausmaan omistaa Haminan seurakunta.

2. SIUNAUSKAPPELI JA MUUT RAKENNUKSET

Hautausmaalla ei ole siunauskappelia.

Paikoitusalueen puoleisella sivustalla on läpikäytäväksi kutsuttu rakennus, jonka kautta on ennen kuljetettu vainajat hautausmaalle. Nykyään läpikäytävä toimii varastotilana.

Huoltorakennuksessa on taukotila neljälle työntekijälle. Wc on erikseen huoltoalueella, ja se on vain työntekijöiden käytössä. Yleisövesiä ei tällä hautausmaalla ole, mutta alle kolmensadan metrin päässä Vehkalahden Husulan hautausmaalla on yleisölle tarkoitettu kuivakäymälä.

3. HAUTAUSMAAN MAAPERÄ JA KASVILLISUUS

Hautausmaan maaperä on pääosin hiekkaista sora-moreenia. Paikoin maaperä on erittäin kivistä ja myös vanhan tiiliteollisuuden jäänteitä saattaa tulla esiin maata kaivettaessa. Maaperä on myös haudankaivuun yhteydessä melko helposti sortuvaa. Kasvillisuus on koivuvaltaista, joukossa kuusia ja mäntyjä. Uusimmissa istutuksissa on mm. tuijaa.

4. HAUTAUSMAAN AITAAMINEN

Hautausmaa on paikoitusalueen puolelta aidattu kiviaidalla, ja muilta osin havu- ja panssariverkkoaidalla.

5. HAUTAUSMAAN SÄHKÖISTYS, VESI- JA JÄTEHUOLTO

Hautausmaan pysäköintialue ja pääkäytävä on valaistu. Vesi hautausmaalle saadaan kunnan vesijohtoverkostosta. Alueella on kesävesijohdot. Jätteen lajittelu on järjestetty. Biojäte kompostoidaan Leirikankaan hautausmaan kompostointialueella ja maatumaton jäte kerätään Moloksyväkeräyssäiliöihin. Metallijätteelle on oma keräysastia pääsisäänkäynnillä.

6. HAUTATYYPIT JA HAUTOJEN LUOVUTUS

Hautausmaan maaperän ja sortumisherkkyyden vuoksi uurnahautaus on suositeltavin vaihtoehto. Vanhoihin sukuhautoihin voidaan haudata myös arkkuja, poikkeuksena sellaiset paikat, joissa uurnahautaus on olosuhteiden vuoksi ainut hautausmahdollisuus (ahtaus, lähellä maanpintaa oleva kallio-perä, kookkaat muistokivet, puut tms. olosuhteet). Arkkuhautauksille on käytössä mata-

lahautaus, hautaus­syvyys 1,5 metriä. Olemassa oleviin arkkuhautoihin voidaan haudata tuhka­urnia, hautaus­syvyys 60 cm. Haudan leveys on 1m.

Seurakunnalle luovutettuja hautoja luovutetaan edelleen pääasiassa urnahautoina (100x100 cm, enintään 9 sijaa.)

Seurakunnalle luovutettuja kookkaita sukuhautoja voidaan ottaa uudelleen käyttöön pienoismuistolehdoiksi. Tällöin hauta jaetaan 40x40 cm ruutuihin ja siten yhden urnahautapaikan koko on 40x40 cm ja hautaus­syvyys 60 cm. Jos muistomerkki on arvokas, se voidaan ottaa uudelleen käyttöön siten, että edellisten vainajien tiedot poistetaan ja muistomerkkiin merkitään uuden vainajan tiedot (tarkemmin kohdassa 9).

Arkuissa ja urnissa käytettävien valmistusmateriaalien tulee olla täysin maatuvia.

Arkkuhautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta. Hautausmaalla on sekä ainaishautoja että määräaikaishautoja.

7. HAUDAN PERUSKUNNOSTUS

Seurakunta suorittaa haudan peruskunnostuksen hautaamisen jälkeen. Talvikaudella tullessiin hautoihin peruskunnostus tehdään keväällä roudan sulettua. Omaisten tulee poistaa kukkalaitteet 10 vrk kuluessa hautauksesta, muutoin seurakunnalla on oikeus poistaa ne. Talvikaudella kukkalaitteet voidaan poistaa vasta keväällä.

8. HAUTAOSASTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOJÄRJESTYS

Kaikki osastot on otettu käyttöön.

9. MUISTOMERKIT

Omaiset vastaavat muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta.

Muistomerkki voi olla puuta, kiveä tai metallia. Muistomerkeille on seuraavat enimmäismitat:

- 1 hautapaikan haudalle enintään 80 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki – molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- 2 rinnakkaisen hautapaikan haudalle enintään 120 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki – molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- Muistomerkin aluskiven on oltava 10 cm yli pääkiven leveyden ja syvyyden, ja vähintään 15 cm korkea.
- Muistomerkin normaali syvyys vaihtelee 10-20 cm välillä. Luonnonkivityypissä muistomerkeissä tästä voidaan hieman joustaa.

Yli 60 cm korkeat, kapeat muistomerkit tulee kiinnittää tapilla aluskiveensä.

Muistomerkkisuunnitelma on hyväksyttävä ennen tilaamista ja siinä on oltava hautaoikeuden haltijan yhteystiedot. Käyttösuunnitelman vastainen luvaton muistomerkki voidaan poistaa hautaoikeuden haltijan kustannuksella.

Käyttösuunnitelmasta esim. taiteellisista syistä poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsitellään tarvittaessa kirkkoneuvostossa.

Omaiset vastaavat poikkeuksellisen kookkaiden tai arvokkaiden muistomerkkien kaikista siirtoym. kivitöistä ennen ja jälkeen hautauksen.

Aluskivet, joihin on puhkaistu tila kukille tai maljakoille, eivät ole sallittuja. Aluskiven eteen tulevat kukkapaikkaa ympäröivät rakenteet on kielletty.

Kahden (tai useamman) rinnakkaisen haudan hautapaikalle asennettava muistomerkki tulee asettaa keskelle näitä hautapaikkoja linjaan rivin muiden hautakivien kanssa.

Muistolehtotyyppisen haudan yhteismuistomerkkiin tulevan muistolaatan tulee olla ruostumaton terästä ja kooltaan: korkeus 7 cm ja pituus 13 cm, kirjasintyyppi Antikva. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi seurakunta huolehtii laattojen tilaamisesta ja kiinnittämisestä kirkkoneuvoston vahvistamalla hinnalla.

10. HAUTAUSMAAN JA HAUTOJEN HOITO

Seurakunta vastaa alueen yleishoidosta ja pitää hautausmaan toimintakunnossa. Yhtenäisten nurmialueiden leikkaaminen kuuluu yleishoitoon.

Hautapaikan haltija vastaa haudan hoidosta. Ellei hautaa hoideta, voi menettää hautaoikeuden. Hoitamattomia hautoja katselmoidaan aika ajoin.

Seurakunta tekee haudanhoitosopimuksia yksittäisistä haudoista hautainhoitosopimussääntöjen mukaisesti.

Haudalla olevan istutusalueen suosituskoko on 30 cm leveys (muistomerkistä ulospäin mitaten) x 40 cm pituus (muistomerkkin suuntaisesti). Istutusalue voi olla korkeintaan muistomerkkin pituinen. Kasvillisuus ei saa levitä hautapaikan ulkopuolelle.


Haudoilta ei saa istuttaa puita tai pensaita, eikä haudan ulkomuotoa saa muuttaa niin että turvallisuus tai hautausmaan yleishoito vaikeutuu. Muistomerkkin tausta on pidettävä vapaana tavarasta. Hautalyhdyt pyydetään viemään kesäksi pois haudalta.

Seurakunnalla on oikeus tehdä muutoksia haudan ulkoasuun hautausmaan hoidon helpottamiseksi (esimerkkinä maaston pintojen muotoilu tai pintamateriaalin vaihto tai häiritsevästi levinneen kasvillisuuden poisto) tai turvallisuussyistä (esimerkkinä kaatumisvaarassa olevan hautamuistomerkkin maahan kumolleen laitto tai hoitotöiden tekemiselle vaaraa aiheuttavien esineiden poisto)

Uusia reunakiviä ei saa asentaa. Vanhojen reunakivien poistamisesta tulee sopia seurakunnan kanssa.

11. VOIMAANTULO

Tämä käyttösuunnitelma kumoaa aiemman Haminan Husulan hautausmaan käyttösuunnitelman (Kvsto 26.5.1998, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 19.8.1998). Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan 1.8.2024.



Kiinteistötunnus: 75-427-17-0
Nimi: Hautausmaa
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Hamina (75)
Palstojen lukumäärä: 1

Rekisteriyksikön alueella on asemakaava ja yleiskaava.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 18.1.2021.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää
toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

