

**HAMINAN
SEURAKUNTA**

HAUTAUSMAAKAAVA JA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNITELMA

Ristiniemen hautausmaa

Hyväksytty Haminan seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.6.2024

I HAUTAUSMAAKAAVA

1. HAUTAUSMAAN SIJAINTI

Ristiniemen hautausmaa sijaitsee Haminassa, Vilniemi-nimisen niemen pohjoisosassa ja pääasias-
sa sinne kuljetaan keskustasta Pappilansaarten kautta. Matka Haminan keskustaan on noin 3 km.
Hautausmaan huoltorakennusten osoite on Kappelitie 20 ja siunauskappelin osoite Kappelitie
40.

2. HAUTAUSMAASTA LAADITUT KARTAT JA ASIAPAPERIT

Hautausmaasta on sekä paperisia karttoja eri ajoilta, että digitaalinen kartta, jonka mittakaavaa
voidaan vaihdella. Kartasta ilmenee käytävät, osastot, hautarivit ja hautapaikkakohtainen nume-
rointi.

3. PAIKOITUSJÄRJESTELYT

Hautausmaan paikoitusalue on siunauskappelin pysäköinnin kanssa yhteinen osoitteessa Kappe-
litie 40. Paikoitusalue on sorapintainen ja pinta-alaltaan n. 750 m². Lisää pysäköintitilaa on siu-
nauskappelin vasemmalla puolella olevilla asfaltoiduilla huoltopihoilla.

4. SISÄÄNTULOTIET

Pääsisäänkäynti siunauskappeliin on Kappelitie 40 osoitteessa olevalta paikoitusalueelta. Siu-
nauskappelin vasemmalla puolella on toinen liittymä hautausmaalle ja sieltä on myös kulku vai-
najien säilytystilaan. Kolmas liittymä on osoitteessa Kappelitie 20, jossa sijaitsevat hautausmaan
huoltorakennukset ja myös tätä kautta pääsee hautausmaa-alueelle.

 HAMINAN SEURAKUNTA	
KAUTALUOMAIDEN KARTTOUS RUUTUJEN KAUTALUOMA	2008-2009 2008
MAASTONMÄÄRÄYS JA KORTTI	
HAMINA-SUOMEN AINAKSI KORTTI	KORTTI 100



II KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. PERUSTAMINEN

Ristiniemen hautausmaa muodostuu kahdesta osasta, Vilniemen kartanolta 29.6.1950 ostetusta hautausmaasta (kiinteistötunnus 75-408-7-67), 40 000 m² ja Ilmari Niemelältä 8.2.1963 ostetusta lisämaasta (kiinteistötunnus 75-408-7-77), 23 280 m². Vuonna 2018 nämä kiinteistöt yhdistettiin rantavyöhykkeen vesijätön lunastuksen yhteydessä ja uusi kiinteistötunnus on 75-408-7-7 Ristiniemen hautausmaa. Hautausmaan kokonaispinta-ala on 63 280 m². Lisäksi on ostettu 2000-luvulla n. 8 ha lisämaata (kiinteistötunnus 75-408-871-1). Hautausmaan alkuperäisen suunnitelman on laatinut Ola Mannström vuonna 1951. Osasto kaksi on toteutettu tämän suunnitelman mukaisesti. Hautausmaa on mitoitettu ja kartoitettu uudelleen vuonna 1967, mittaustyön on tehnyt mittausteknikko Olavi Alenius. Uuden hautausmaasuunnitelman laativat hortonomi Armas Pippingsköld ja seurakuntapuutarhuri Oiva Pippingsköld. Hautausmaa on otettu käyttöön v. 1951. Tunnustukseton hautaosasto on lohkottu vuonna 2006 (käyttösuunnitelma v.2007). Hautausmaan omistaa Haminan seurakunta.

2. SIUNAUSKAPPELI JA MUUT RAKENNUKSET

Hautausmaan siunauskappeli valmistui vuonna 1965 ja se on peruskorjattu v. 2011. Kappelin suunnittelivat arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen ja peruskorjauksen suunnitteli arkkitehti Ulla Hovi. Pääsisäänkäynnin yhteydessä oikealla sijaitsee kellotapuli. Kappelin välittömässä läheisyydessä on pieni varastorakennus. Hautausmaan huoltopihalla sijaitsevat hautausmaatyöntekijöiden taukotilat sekä huolto- ja varastotilat.

3. HAUTAUSMAAN MAAPERÄ JA KASVILLISUUS

Hautausmaa-alue on hiekkapohjaista mäntykangasta, josta puolet on tasaista tai loivasti kumpuilevaa. Toinen puoli laskeutuu merenlahteen. Alkuperäinen kasvillisuus on mäntyvaltaista. Muistomerkkirivien välissä ja rajausistutuksina on pensasistutuksia, lajeina mm. pensasangervoja, puistosyreeniä, kiiltotuhkapensasta, tuijaa, marjakuusta ja tuomipihlajaa.

4. HAUTAUSMAAN AITAAMINEN

Hautausmaa on aidattu kauttaaltaan kuusi-, tuija- ja verkkoaidoilla. Pysäköintialueen erottaa hautausmaasta kiviaita.

5. HAUTAUSMAAN SÄHKÖISTYS, VESI- JA JÄTEHUOLTO

Hautausmaalla on sähköverkosto ja hautausmaa on valaistu. Uusille alueille valaistus-, sähkö-, ja kasteluverkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. Vesi hautausmaalle saadaan kaupungin vesijoh-toverkostosta ja on käytettävissä kesäaikana. Sadetukseen käytetään liikuteltavia sadettimia.

Siunauskappelissa on esteetön yleisö-WC.

Jätteen lajittelu on järjestetty. Biojäte kompostoidaan Leirikankaan hautausmaan kompostointi-alueella ja loppujäte kerätään syväkeräyssäiliöihin (Molok). Metallijätteelle on omat keräysastiat sisäänkäynneillä.

6. HAUTATYYPIT JA HAUTOJEN LUOVUTUS

Hautausmaa on suunniteltu pääosin arkkuhautausmaaksi ja alueella on käytössä syvähaudaus. Uudemmissa palkkialueilla haudan leveys on 1,25 m, vanhemmilla osastoilla 1 m. Osasto kolmen (3) riveiltä 18, 19, 20, 21 sekä osasto neljän (4) riveiltä 38 ja 39 luovutetaan haudat ainoastaan matalahautoina (hautaussyvyys 1,5 m) meren/pohjaveden läheisyydestä johtuen.

Arkkuhautoja luovutetaan enintään kaksi rinnakkaishautaa. Seurakunnalle takaisin palautuneita hautoja voidaan luovuttaa edelleen arkkuhautaukseen matalahautoina, käytettävissä olevan tilan niin salliessa sekä uurnahautoiksi. Aiemmin luovutettuihin arkkuhautoihin voi haudata tuhka-uurnia.

Tunnustuksettomalla hauta-alueella (lohko 7) olevien uurnahautojen koko on 1x1 m, jossa on 9 sijaa.

Kaikkia arkkuhautapaikkoja ei ole voitu käyttää puiden läheisyydessä ja näiltä arkkuhautaukselta vapaaksi jääneiltä hautapaikoilta voidaan luovuttaa hauta uurnahautana. Uurnahaudan koko on 1x1 m jossa on 9 sijaa, paitsi loholla 6 rivi 1, jossa uurnahaudan koko on 0,8 x 0,8 ja niissä on neljä uurnasijaa. Uurnan hautaussyvyys on 0,6 m. Ilman uurnaa haudattavan tuhkan hautaus-syvyys (ns. sirottelu) on 0,3 m.

Osastolla viisi on v. 2023 käyttöön otettu muistolehto. Muistolehtoon ja sirottelualueelle hauda-taan vain sulan maan aikana. Sirottelualueella tuhka sijoitetaan maastoon ilman uurnaa maan pin-takerroksen alle. Muistolaatat tulevat yhteiseen paateen, johon seurakunta tilaa laatat (ruostuma-ton teräs, 17x130 cm, kirjasin Antikva) ja kiinnityksen kirkkoneuvoston vahvistamaan hintaan. Alueelle voi tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä niille varatulle paikalle muistopaasien yhteydessä. Muistolehdon ja rannan väliselle metsäalueelle voidaan kaavoittaa myöhemmin suku-uurnahautoja. Aiemmin osasto 5 on ollut varattuna vss-alueeksi, eli katastrofin varalle tarvitta-vaksi hauta-alueeksi, mutta nykyisin vss-alue sijaitsee Myllykylän hautausmaalla.

Arkuissa ja uurnissa käytettävien valmistusmateriaalien tulee olla täysin maatuivia.

Haudat luovutetaan 25 vuoden määräajaksi, joka on myös arkkuhaudan koskemattomuusaika.

Aiemmin on hautoja luovutettu myös esim. 35 vuoden tai 50 vuoden määräajaksi. Näiden hauto-jen määräajan päätyttyä uusi mahdollinen jatkoajan lunastus on enintään 25 vuotta. Vanhimmat

haudat voivat olla ainaishautoja eli hautaoikeus on voimassa toistaiseksi niin kauan kuin hautaa hoidetaan.

7. HAUDAN PERUSKUNNOSTUS

Seurakunta suorittaa haudan peruskunnostuksen hautaamisen jälkeen. Talvikaudella tullessiin hautoihin peruskunnostus tehdään keväällä roudan sulettua. Omaisten tulee poistaa kukkalaitteet 10 vrk kuluessa hautauksesta, muutoin seurakunnalla on oikeus poistaa ne. Talvikaudella kukkalaitteet voidaan poistaa vasta keväällä.

8. HAUTAOSASTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOJÄRJESTYS

Vapaita uusia arkkuhautapaikkoja on osastossa kuusi (6) muutaman vuoden tarpeeseen. Suku-uurnapaikkoja voi lunastaa seurakunnalle palautuneista haudoista ja lohkolle 6 perustettavalta alueelta. Myöhemmin suku-uurnahautoja kaavoitetaan lohkolle viisi (5). Muistolehto on lohkolle viisi (5). Tunnustukseton hauta-alue sijaitsee osastossa seitsemän (7). Hautausmaalle on ostettu lisämaata, jonka käyttöönotosta päätetään myöhemmin. Takaisin seurakunnalle palautuneita hautoja voidaan luovuttaa uudelleen hautauskäyttöön joko arkkuhautoina tai uurnahautoina.

9. MUISTOMERKIT

Omaiset vastaavat muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta.

Muistomerkki voi olla puuta, kiveä tai metallia. Muistomerkeille on seuraavat enimmäismitat:

- 1 hautapaikan haudalle enintään 80 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki – molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- 2 rinnakkaisen hautapaikan haudalle enintään 120 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki – molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- Ristiniemen hautausmaalla lohkolle kuusi (6) on valmiiksi asennetut aluspalkit muistokiville. Muuten on käytettävä aluskiveä. Muistomerkin aluskiven oltava 10 cm yli pääkiven leveyden ja syvyyden ja vähintään 15 cm korkea
- Muistomerkin normaali syvyys vaihtelee 10-20cm välillä. Luonnonkivityyppisissä muistomerkeissä tästä voidaan hieman joustaa.

Aluskivet, joihin on puhkaistu tila kukille tai maljakoille, eivät ole sallittuja. Aluskiven eteen tulevat kukkapaikkaa ympäröivät rakenteet on kielletty. Seurakunnan asentamiin palkkeihin ei saa asentaa kiinteästi hautalyhtyjä yms. Palkin eteen tulevat kukkapaikkaa ympäröivät rakenteet on kielletty.

Tunnustuksettoman hauta-alueen uurnahautoille asetettavien muistomerkkien mitat:

- enintään 80 cm leveä ja 80 cm korkea – molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- ja 20 cm syvä muistomerkki

Käyttösuunnitelmasta poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsitellään tarvittaessa kirkkoneuvostossa. Muistomerkkisuunnitelma on hyväksyttävä ennen tilaamista ja siinä on oltava hautaoikeuden haltijan yhteystiedot. Käyttösuunnitelman vastainen luvaton muistomerkki voidaan poistaa hautaoikeuden haltijan kustannuksella.

Kahden rinnakkaisen haudan hautapaikalle asennettava muistomerkki tulee asettaa keskelle hautapaikkoja osoitettuun paikkaan.

Hautapaikan haltija vastaa muistomerkin siisteydestä ja turvallisuudesta. Mikäli haudalla on erityisen kookas tai arvokas muistomerkki, vastaavat omaiset kaikista kivitöistä ennen ja jälkeen hautauksen.

Uurnahauta-alueilla muistomerkkien enimmäismitat voivat olla pienempiä kuin edellä mainitut arkkuhautoille tarkoitettujen muistomerkkien mitat. Näistä alueista ohjeistetaan erikseen.

10. HAUTAUSMAAN JA HAUTOJEN HOITO

Seurakunta vastaa alueen yleishoidosta ja pitää hautausmaan toimintakunnossa. Yhtenäisten nurmialueiden leikkaaminen kuuluu yleishoitoon.

Hautapaikan haltija vastaa haudan hoidosta. Ellei haudaa hoideta, voi menettää hautaoikeuden. Hoitamattomia hautoja katselmoidaan aika ajoin.

Seurakunta tekee haudanhoitosopimuksia yksittäisistä haudoista hautainhoitosopimussääntöjen mukaisesti.

Haudalla olevan istutusalueen suosituskoko on 30 cm syvyys (muistomerkistä ulospäin mitaten) ja maksimissaan 40 cm pituus (muistomerkin suuntaisesti). Missään tilanteissa istutusalue ei saa olla 40 cm syvempi eikä ylittää muistomerkin pituutta. Kasvillisuus ei saa levitä hautapaikan ulkopuolelle.

Hautoille ei saa istuttaa puita tai pensaita, eikä haudan ulkomuotoa saa muuttaa niin että turvallisuus tai hautausmaan yleishoito vaikeutuu.

Muistomerkin tausta on pidettävä vapaana tavarasta. Hautalyhdyt pyydetään viemään kesäksi pois haudalta.


Seurakunnalla on oikeus tehdä muutoksia haudan ulkoasuun hautausmaan hoidon helpottamiseksi (esimerkkinä maaston pintojen muotoilu tai pintamateriaalin vaihto tai häiritsevästi levinneen kasvillisuuden poisto) tai turvallisuussyistä (esimerkkinä kaatumisvaarassa olevan hautamuistomerkin maahan kumolleen laitto tai hoitotöiden tekemiselle vaaraa aiheuttavien esineiden poisto).

Uusia reunakiviä ei saa asentaa. Vanhojen reunakivien poistamisesta tulee sopia seurakunnan kanssa.

11. VOIMAANTULO

Tämä käyttösuunnitelma kumoaa aiemman Ristiniemen hautausmaan käyttösuunnitelman vuodelta 2007. (Kvsto 16.11.2006 18 §, tuomiokapituli 10.1.2007)

Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan 1.8.2024




Kiinteistötunnus: 75-408-7-7
 Nimi: Ristiniemen hautausmaa
 Rekisteriyksikkölaji: Tila
 Kunta: Hamina (75)
 Palstojen lukumäärä: 1

Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 15.6.2018.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
 Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää
 toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.



Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
 Taustakartta on viitteellinen

Kartat © MML, kunnat