

**HAMINAN
SEURAKUNTA**

HAUTAUSMAAKAAVA JA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNITELMA

Virolahden hautausmaa

Hyväksytty Haminan seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.6.2024

I HAUTAUSMAAKAAVA

1. HAUTAUSMAAN SIJAINTI

Virolahden hautausmaa sijaitsee Virolahden kirkon vieressä, Kirkontie 500, 49900 Virolahti.

2. HAUTAUSMAASTA LAADITUT KARTAT JA ASIAPAPERIT

Hautausmaasta on laadittu yleiskartta mittakaavassa 1: 200 ja skannattu digitaalinen kartta, jonka mittakaavaa voi vaihdella. Kartasta ilmenee osastot, hautarivit ja hautapaikkakohtainen numeerointi.

3. PAIKOITUSJÄRJESTELYT

Hautausmaan paikoitusalue on Kirkontien puoleisella sivustalla. Paikoitusalue on asfalttipintainen ja pinta-alaltaan n. 3000 m².

4. SISÄÄNTULOTIET

Käynti hautausmaalle on Kirkontien puolelta. Paikoitusalueelta on portti kellotapulini läpi kirkon piha-alueelle ja hautausmaalle. Kirkontien puolella on kolme muuta kulkuaukkoa hautausmaalle.

VIROLAHDEN HAUTAUSMAA



HAMINAN SEURAKUNTA
Virolahden kappeliseurakunta

Virolahden hautausmaa

Digitointityö 2012

Eija Lindén
Rentukkatie 6
49510 Husula

II KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. PERUSTAMINEN

Virolahden hautausmaan (kiinteistötunnus 935-420-12-0) perustamisvuosi ei ole tiedossa. Ensimmäiset haudaukset alueelle lienee tehty Virolahden seurakunnan perustamisajankohdan aikoihin 1600-luvun loppupuolella. Laajennusalueet ovat vuosilta 1888 ja 1915. Hautausmaalla sijaitsevan sankarihautausmaan (osasto 13) on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas vuonna 1953. Sankarihautausmaa kunnostettiin vuonna 2016 pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Sankarihautausmaan muistomerkin on tehnyt kuvanveistäjä Sulo Mäkelä ja se on paljastettu 24.6.1953. Sankarihautausmaalle on haudattu 163 vainajaa.

Hautausmaa on kooltaan n. 5 ha. Hautausmaan omistaa Haminan seurakunta.

2. SIUNAUSKAPPELI JA MUUT RAKENNUKSET

Siunauskappelina käytetään Virolahden kirkkoa. Vainajien säilytystilat sijaitsevat vanhassa ruumishuoneessa, joka remontoitiin v. 2012. Osaston 12 alueella sijaitsee hautausmaan työntekijöiden sosiaalityilat ja varasto. Samassa rakennuksessa on yleisö-wc. Hautausmaan osastossa 4 sijaitsee keskiaikainen sakaristo. Kiviseinäisen sakariston seinien halkeamien vuoksi ei arkkuhaudauksia sallita viittä (5) metriä lähempänä sakastin seinää. (Khk. 4.12.1976 § 105/76)

3. HAUTAUSMAAN MAAPERÄ JA KASVILLISUUS

Hautausmaa-alue on hiekkapohjaista mäntykangasta, moreeniharjannetta. Kirkko sijaitsee alueen korkeimmalla kohdalla ja sen takana kulkeva käytävä jakaa hautausmaa-alueen kahteen puoleen, jotka laskeutuvat vaihtelevalla kaltevuudella kohti alempana sijaitsevia viljelymaita ja vanhaa merenpohjaa. Paikoin maaperä on hyvin hienojakoista ja alueen alimmista kohdista löytyy savisia kohtia. Kookkaita maakiviä on jonkin verran. Alkuperäinen kasvillisuus on mänty- ja koivuvaltaista.

4. HAUTAUSMAAN AITAAMINEN

Hautausmaa on aidattu kauttaaltaan kiviaidalla.

5. HAUTAUSMAAN SÄHKÖISTYS, VESI- JA JÄTEHUOLTO

Hautausmaalla on osittainen sähköverkosto eli maastossa on sähköpistokkeita hautojen sulatusta varten, mutta hautausmaata ei ole valaistu kirkon lähiympäristöä lukuun ottamatta. Valaistuksen lisääminen on suunnitteilla. Vesi hautausmaalle saadaan seurakunnan omasta porakaivosta. Jätteen lajittelu on järjestetty. Biojäte kompostoidaan Leirikankaan hautausmaan kompostointikentällä ja maatumaton loppujäte kerätään 600 l jäteastioihin. Loppujäteastiat ja metallinkeräysastiat sijaitsevat kahdella pääportilla. Bioastiat ovat maastossa kesäaikana ja lisäksi puutarhajätettä kerätään siirtolavalle.

6. HAUTATYYPIT JA HAUTOJEN LUOVUTUS

Hautausmaa on suunniteltu arkkuhautausmaaksi ja alueella on käytössä syvähaudaus osastolla kolme (uusin osa). Haudan leveys on 100 cm, paitsi uusimmilla syvähautariveillä 125 cm. Matalahaudan syvyys on 1,5 m ja syvähaudan 2,1 m. Arkkuhautoja luovutetaan enintään kaksi rinnakkaishautaa.

Vanhoihin sukuhautoihin voidaan edelleen haudata arkkuja eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, joissa arkkuhautaukselle ei enää olosuhteiden muuttumisen vuoksi ole tilaa.

Arkkuhautoihin voi haudata tuhkauurnia. Seurakunnalle takaisin luovutettavat haudat luovutetaan edelleen pääasiassa urnahautoiksi (1m x 1m, 9 urnaa), tilanahtauden vuoksi. Osastolle 13 kaavoitetaan urnasukuhautoja (1m x 1m, 9 urnaa) vapaaksi jääneeseen tilaan osaston alaosaan. Myös osaston 12 yläosaa voidaan käyttää myöhemmin urnahauta-alueena.

Osastolla 13, muualle haudattujen muistomerkin läheisyydessä, sijaitsee muistolehto, joka toimii myös sirottelualueena. Alueelle voidaan haudata tuhka urnassa tai sirotella tuhka nurmikon alle tehtyyn tilaan. Hautapaikat luovutetaan järjestyksessä karttaruudukon mukaisesti. Hautauksen jälkeen hautapaikka ei ole näkyvissä maastossa, vaan alue on yhtenäistä nurmialuetta, joka on rajattu matalalla pensaskasvillisuudella. Seurakunta tilaa muistolaatat ja niiden kiinnityksen yhteiseen paateen.

Vanhimmat haudat on luovutettu ainaishautoina ja 1.5.1994 jälkeen uudet hautasijat on luovutettu 50 vuoden määräajaksi. Vuoden 2011 seurakuntaliitoksen jälkeen luovutetut haudat luovutetaan 25 vuoden määräaikaisina hautoina. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta.

7. HAUDAN PERUSKUNNOSTUS

Seurakunta suorittaa haudan peruskunnostuksen hautaamisen jälkeen. Talvikaudella tullessiin hautoihin peruskunnostus tehdään keväällä roudan sullettua. Omaisten tulee poistaa kukkalaitteet 10 vrk kuluessa hautauksesta, muutoin seurakunnalla on oikeus poistaa ne. Talvikaudella kukkalaitteet voidaan poistaa vasta keväällä.

8. HAUTAOSASTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOJÄRJESTYS

Vapaita hautapaikkoja on osastoissa yksi (1), kaksi (2) kolme (3) ja kaksitoista (12). Osastot 12 ja 3 (syvähauta-alue) käytetään ensin.

9. MUISTOMERKIT

Omaiset vastaavat muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta.

Muistomerkki voi olla puuta, kiveä tai metallia. Muistomerkeille on seuraavat enimmäismitat:

- 1 hautapaikan haudalle enintään 80 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki - molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti
- 2 rinnakkaisen hautapaikan haudalle enintään 120 cm leveä ja 80 cm korkea muistomerkki - molemmat maksimimitat eivät saa olla voimassa samanaikaisesti

- Muistomerkin aluskiven on oltava 10 cm yli pääkiven leveyden ja syvyyden ja vähintään 15 cm korkea. Muistomerkin normaali syvyys vaihtelee 10-20cm välillä. Muistomerkin enimmäispaksuus on 20 cm, luonnonkivityypisissä tästä voidaan hieman joustaa.
- Suositeltavia etenkin osastoilla 4 ja 5 (vanha osa), 6, 7, 8 ja 9 ovat vanhanmalliset, leveyttä korkeammat muistokivet (tai rautaristit), joiden leveys on 40-50 cm ja korkeus 70-80cm.
- Yli 60 cm korkeat muistokivet tulee kiinnittää tapilla aluskiveen.

Aluskivet, joihin on puhkaistu tila kukille tai maljakoille, eivät ole sallittuja. Aluskiven eteen tulevat kukkapaikkaa ympäröivät rakenteet on kielletty.

Muistomerkkisuunnitelma on aina hyväksyttävä ennen tilaamista ja siinä on oltava hautaoikeuden haltijan yhteystiedot.

Käyttösuunnitelmasta esim. taiteellisista syistä poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsitellään tarvittaessa kirkkoneuvostossa.

Omaiset vastaavat poikkeuksellisen kookkaiden tai arvokkaiden muistomerkkien kaikista siirtöistä ennen ja jälkeen hautauksen.

Kahden rinnakkaisen haudan hautapaikalle asennettava muistomerkki tulee asettaa keskelle hautapaikkoja.

Muistolehtoon haudatun vainajan muistolaatan hankkii seurakunta omaisten puolesta.

Muistolehtoon on mahdollista tulla haudatuksi myös anonyymisti. Nimilaatta on ruostumatonta terästä ja kooltaan 70 x 120 mm, kirjasin Antikva. Muistolaatta kiinnitetään yhteispaateen. Muistolaatoista peritään kulloinkin voimassa oleva, kirkkoneuvoston päättämä hinta.

10. HAUTAUSMAAN JA HAUTOJEN HOITO

Seurakunta vastaa alueen yleishoidosta ja pitää hautausmaan toimintakunnossa. Yhtenäisten nurmi-alueiden leikkaaminen kuuluu yleishoitoon.

Hautapaikan haltija vastaa haudan hoidosta. Ellei haudaa hoideta, voi menettää hautaoikeuden.

Hoitamattomia hautoja katselmoidaan aika ajoin.

Seurakunta tekee haudanhoitosopimuksia yksittäisistä haudoista hautainhoitosopimussääntöjen mukaisesti.

Haudalla olevan istutusalueen suosituskoko on 30 cm syvyys (muistomerkistä ulospäin mitaten) ja maksimissaan 40 cm pituus (muistomerkin suuntaisesti). Missään tilanteissa istutusalue ei saa olla 40 cm syvempi eikä ylittää muistomerkin pituutta. Kasvillisuus ei saa levitä hautapaikan ulkopuolelle.

Haudoilta ei saa istuttaa puita tai pensaita, eikä haudan ulkomuotoa saa muuttaa niin että turvallisuus tai hautausmaan yleishoito vaikeutuu.

Muistomerkin tausta on pidettävä vapaana tavarasta. Hautalyhdyt pyydetään viemään kesäksi pois haudalta.

Seurakunnalla on oikeus tehdä muutoksia haudan ulkoasuun hautausmaan hoidon helpottamiseksi (esimerkkinä maaston pintojen muotoilu tai pintamateriaalin vaihto tai häiritsevästi


levinneen kasvillisuuden poisto) tai turvallisuussyistä (esimerkkinä kaatumisvaarassa olevan hautaustomerkin maahan kumolleen laitto tai hoitotöiden tekemiselle vaaraa aiheuttavien esineiden poisto).

Uusia reunakiviä ei saa asentaa. Vanhojen reunakivien poistamisesta tulee sopia seurakunnan kanssa.

11. VOIMAANTULO

Tämä käyttösuunnitelma kumoaa aiemman Virolahden hautausmaan käyttösuunnitelman (Virolahden srk kirkkovaltuusto 25.10.2001, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 12.12.2001).

Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan 1.8.2024



Kiinteistötunnus: 935-420-12-0
Nimi: Kirkko
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Virolahti (935)
Palstojen lukumäärä: 1

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 13.12.2022.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

